

A01	Thema: Terme	Grün
------------	---------------------	------

- a) Gegeben ist der Term $T(x) = 4x - x^2$

Stelle eine Wertetabelle für x-Werte von -1 bis 4 (Schrittweite 1) auf und zeichne die Punkte in ein Koordinatensystem.

- b) Gegeben ist der Term $B(x) = 2x \cdot (4 - x)$.

Bestimme $B(0)$ und $B(4)$. Vergleiche die beiden Termwerte mit $T(0)$ und $T(4)$ aus a). Begründe, ob man daraus schließen kann, dass die Termwerte von T und B bei jeder gleichen Einsetzung für x jeweils denselben Wert haben.

A01	Thema: Terme	Grün
------------	---------------------	------

- a) Gegeben ist der Term $T(x) = 4x - x^2$

Stelle eine Wertetabelle für x-Werte von -1 bis 4 (Schrittweite 1) auf und zeichne die Punkte in ein Koordinatensystem.

- b) Gegeben ist der Term $B(x) = 2x \cdot (4 - x)$.

Bestimme $B(0)$ und $B(4)$. Vergleiche die beiden Termwerte mit $T(0)$ und $T(4)$ aus a). Begründe, ob man daraus schließen kann, dass die Termwerte von T und B bei jeder gleichen Einsetzung für x jeweils denselben Wert haben.

A01	Thema: Terme	Grün
------------	---------------------	------

- a) Gegeben ist der Term $T(x) = 4x - x^2$

Stelle eine Wertetabelle für x-Werte von -1 bis 4 (Schrittweite 1) auf und zeichne die Punkte in ein Koordinatensystem.

- b) Gegeben ist der Term $B(x) = 2x \cdot (4 - x)$.

Bestimme $B(0)$ und $B(4)$. Vergleiche die beiden Termwerte mit $T(0)$ und $T(4)$ aus a). Begründe, ob man daraus schließen kann, dass die Termwerte von T und B bei jeder gleichen Einsetzung für x jeweils denselben Wert haben.

A01	Thema: Terme	Grün
------------	---------------------	------

- a) Gegeben ist der Term $T(x) = 4x - x^2$

Stelle eine Wertetabelle für x-Werte von -1 bis 4 (Schrittweite 1) auf und zeichne die Punkte in ein Koordinatensystem.

- b) Gegeben ist der Term $B(x) = 2x \cdot (4 - x)$.

Bestimme $B(0)$ und $B(4)$. Vergleiche die beiden Termwerte mit $T(0)$ und $T(4)$ aus a). Begründe, ob man daraus schließen kann, dass die Termwerte von T und B bei jeder gleichen Einsetzung für x jeweils denselben Wert haben.

A01	Thema: Terme	Grün
------------	---------------------	------

- a) Gegeben ist der Term $T(x) = 4x - x^2$

Stelle eine Wertetabelle für x-Werte von -1 bis 4 (Schrittweite 1) auf und zeichne die Punkte in ein Koordinatensystem.

- b) Gegeben ist der Term $B(x) = 2x \cdot (4 - x)$.

Bestimme $B(0)$ und $B(4)$. Vergleiche die beiden Termwerte mit $T(0)$ und $T(4)$ aus a). Begründe, ob man daraus schließen kann, dass die Termwerte von T und B bei jeder gleichen Einsetzung für x jeweils denselben Wert haben.

A01	Thema: Terme	Grün
------------	---------------------	------

- a) Gegeben ist der Term $T(x) = 4x - x^2$

Stelle eine Wertetabelle für x-Werte von -1 bis 4 (Schrittweite 1) auf und zeichne die Punkte in ein Koordinatensystem.

- b) Gegeben ist der Term $B(x) = 2x \cdot (4 - x)$.

Bestimme $B(0)$ und $B(4)$. Vergleiche die beiden Termwerte mit $T(0)$ und $T(4)$ aus a). Begründe, ob man daraus schließen kann, dass die Termwerte von T und B bei jeder gleichen Einsetzung für x jeweils denselben Wert haben.

A01	Thema: Terme	Grün
------------	---------------------	------

- a) Gegeben ist der Term $T(x) = 4x - x^2$

Stelle eine Wertetabelle für x-Werte von -1 bis 4 (Schrittweite 1) auf und zeichne die Punkte in ein Koordinatensystem.

- b) Gegeben ist der Term $B(x) = 2x \cdot (4 - x)$.

Bestimme $B(0)$ und $B(4)$. Vergleiche die beiden Termwerte mit $T(0)$ und $T(4)$ aus a). Begründe, ob man daraus schließen kann, dass die Termwerte von T und B bei jeder gleichen Einsetzung für x jeweils denselben Wert haben.

A01	Thema: Terme	Grün
------------	---------------------	------

- a) Gegeben ist der Term $T(x) = 4x - x^2$

Stelle eine Wertetabelle für x-Werte von -1 bis 4 (Schrittweite 1) auf und zeichne die Punkte in ein Koordinatensystem.

- b) Gegeben ist der Term $B(x) = 2x \cdot (4 - x)$.

Bestimme $B(0)$ und $B(4)$. Vergleiche die beiden Termwerte mit $T(0)$ und $T(4)$ aus a). Begründe, ob man daraus schließen kann, dass die Termwerte von T und B bei jeder gleichen Einsetzung für x jeweils denselben Wert haben.

A02	Thema: Terme	Grün
------------	---------------------	------

- a) Gegeben ist der Term $T(x) = 2(x - 1)^2$

Stelle eine Wertetabelle für x-Werte von -1 bis $1,5$ (Schrittweite $0,5$) auf und zeichne die Punkte in ein Koordinatensystem.

- b) Gib einen Term $B(x)$ an, für den gilt:

$$B(-2) = 18 \text{ und } B(2) = 2.$$

Untersuche, ob der Term $T(x)$ aus a) ebenfalls diese Bedingungen erfüllt.

A02	Thema: Terme	Grün
------------	---------------------	------

- a) Gegeben ist der Term $T(x) = 2(x - 1)^2$

Stelle eine Wertetabelle für x-Werte von -1 bis $1,5$ (Schrittweite $0,5$) auf und zeichne die Punkte in ein Koordinatensystem.

- b) Gib einen Term $B(x)$ an, für den gilt:

$$B(-2) = 18 \text{ und } B(2) = 2.$$

Untersuche, ob der Term $T(x)$ aus a) ebenfalls diese Bedingungen erfüllt.

A02	Thema: Terme	Grün
------------	---------------------	------

- a) Gegeben ist der Term $T(x) = 2(x - 1)^2$

Stelle eine Wertetabelle für x-Werte von -1 bis $1,5$ (Schrittweite $0,5$) auf und zeichne die Punkte in ein Koordinatensystem.

- b) Gib einen Term $B(x)$ an, für den gilt:

$$B(-2) = 18 \text{ und } B(2) = 2.$$

Untersuche, ob der Term $T(x)$ aus a) ebenfalls diese Bedingungen erfüllt.

A02	Thema: Terme	Grün
------------	---------------------	------

- a) Gegeben ist der Term $T(x) = 2(x - 1)^2$

Stelle eine Wertetabelle für x-Werte von -1 bis $1,5$ (Schrittweite $0,5$) auf und zeichne die Punkte in ein Koordinatensystem.

- b) Gib einen Term $B(x)$ an, für den gilt:

$$B(-2) = 18 \text{ und } B(2) = 2.$$

Untersuche, ob der Term $T(x)$ aus a) ebenfalls diese Bedingungen erfüllt.

A02	Thema: Terme	Grün
------------	---------------------	------

- a) Gegeben ist der Term $T(x) = 2(x - 1)^2$

Stelle eine Wertetabelle für x-Werte von -1 bis $1,5$ (Schrittweite $0,5$) auf und zeichne die Punkte in ein Koordinatensystem.

- b) Gib einen Term $B(x)$ an, für den gilt:

$$B(-2) = 18 \text{ und } B(2) = 2.$$

Untersuche, ob der Term $T(x)$ aus a) ebenfalls diese Bedingungen erfüllt.

A02	Thema: Terme	Grün
------------	---------------------	------

- a) Gegeben ist der Term $T(x) = 2(x - 1)^2$

Stelle eine Wertetabelle für x-Werte von -1 bis $1,5$ (Schrittweite $0,5$) auf und zeichne die Punkte in ein Koordinatensystem.

- b) Gib einen Term $B(x)$ an, für den gilt:

$$B(-2) = 18 \text{ und } B(2) = 2.$$

Untersuche, ob der Term $T(x)$ aus a) ebenfalls diese Bedingungen erfüllt.

A02	Thema: Terme	Grün
------------	---------------------	------

- a) Gegeben ist der Term $T(x) = 2(x - 1)^2$

Stelle eine Wertetabelle für x-Werte von -1 bis $1,5$ (Schrittweite $0,5$) auf und zeichne die Punkte in ein Koordinatensystem.

- b) Gib einen Term $B(x)$ an, für den gilt:

$$B(-2) = 18 \text{ und } B(2) = 2.$$

Untersuche, ob der Term $T(x)$ aus a) ebenfalls diese Bedingungen erfüllt.

A02	Thema: Terme	Grün
------------	---------------------	------

- a) Gegeben ist der Term $T(x) = 2(x - 1)^2$

Stelle eine Wertetabelle für x-Werte von -1 bis $1,5$ (Schrittweite $0,5$) auf und zeichne die Punkte in ein Koordinatensystem.

- b) Gib einen Term $B(x)$ an, für den gilt:

$$B(-2) = 18 \text{ und } B(2) = 2.$$

Untersuche, ob der Term $T(x)$ aus a) ebenfalls diese Bedingungen erfüllt.

A03	Thema: Terme	Grün
------------	---------------------	------

- a) Gegeben ist der Term $T(x) = 0,5 \cdot (3 - x)^2$

Stelle eine Wertetabelle für x-Werte von -1 bis 4 (Schrittweite 1) auf und zeichne die Punkte in ein Koordinatensystem.

- b) Gib einen Term $B(x)$ an, für den gilt:

$$B(-3) = 18 \text{ und } B(6) = 0$$

Untersuche, ob der Term $T(x)$ aus a) ebenfalls diese Bedingungen erfüllt.

A03	Thema: Terme	Grün
------------	---------------------	------

- a) Gegeben ist der Term $T(x) = 0,5 \cdot (3 - x)^2$

Stelle eine Wertetabelle für x-Werte von -1 bis 4 (Schrittweite 1) auf und zeichne die Punkte in ein Koordinatensystem.

- b) Gib einen Term $B(x)$ an, für den gilt:

$$B(-3) = 18 \text{ und } B(6) = 0$$

Untersuche, ob der Term $T(x)$ aus a) ebenfalls diese Bedingungen erfüllt.

A03	Thema: Terme	Grün
------------	---------------------	------

- a) Gegeben ist der Term $T(x) = 0,5 \cdot (3 - x)^2$

Stelle eine Wertetabelle für x-Werte von -1 bis 4 (Schrittweite 1) auf und zeichne die Punkte in ein Koordinatensystem.

- b) Gib einen Term $B(x)$ an, für den gilt:

$$B(-3) = 18 \text{ und } B(6) = 0$$

Untersuche, ob der Term $T(x)$ aus a) ebenfalls diese Bedingungen erfüllt.

A03	Thema: Terme	Grün
------------	---------------------	------

- a) Gegeben ist der Term $T(x) = 0,5 \cdot (3 - x)^2$

Stelle eine Wertetabelle für x-Werte von -1 bis 4 (Schrittweite 1) auf und zeichne die Punkte in ein Koordinatensystem.

- b) Gib einen Term $B(x)$ an, für den gilt:

$$B(-3) = 18 \text{ und } B(6) = 0$$

Untersuche, ob der Term $T(x)$ aus a) ebenfalls diese Bedingungen erfüllt.

A03	Thema: Terme	Grün
------------	---------------------	------

- a) Gegeben ist der Term $T(x) = 0,5 \cdot (3 - x)^2$

Stelle eine Wertetabelle für x-Werte von -1 bis 4 (Schrittweite 1) auf und zeichne die Punkte in ein Koordinatensystem.

- b) Gib einen Term $B(x)$ an, für den gilt:

$$B(-3) = 18 \text{ und } B(6) = 0$$

Untersuche, ob der Term $T(x)$ aus a) ebenfalls diese Bedingungen erfüllt.

A03	Thema: Terme	Grün
------------	---------------------	------

- a) Gegeben ist der Term $T(x) = 0,5 \cdot (3 - x)^2$

Stelle eine Wertetabelle für x-Werte von -1 bis 4 (Schrittweite 1) auf und zeichne die Punkte in ein Koordinatensystem.

- b) Gib einen Term $B(x)$ an, für den gilt:

$$B(-3) = 18 \text{ und } B(6) = 0$$

Untersuche, ob der Term $T(x)$ aus a) ebenfalls diese Bedingungen erfüllt.

A03	Thema: Terme	Grün
------------	---------------------	------

- a) Gegeben ist der Term $T(x) = 0,5 \cdot (3 - x)^2$

Stelle eine Wertetabelle für x-Werte von -1 bis 4 (Schrittweite 1) auf und zeichne die Punkte in ein Koordinatensystem.

- b) Gib einen Term $B(x)$ an, für den gilt:

$$B(-3) = 18 \text{ und } B(6) = 0$$

Untersuche, ob der Term $T(x)$ aus a) ebenfalls diese Bedingungen erfüllt.

A03	Thema: Terme	Grün
------------	---------------------	------

- a) Gegeben ist der Term $T(x) = 0,5 \cdot (3 - x)^2$

Stelle eine Wertetabelle für x-Werte von -1 bis 4 (Schrittweite 1) auf und zeichne die Punkte in ein Koordinatensystem.

- b) Gib einen Term $B(x)$ an, für den gilt:

$$B(-3) = 18 \text{ und } B(6) = 0$$

Untersuche, ob der Term $T(x)$ aus a) ebenfalls diese Bedingungen erfüllt.

